

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** 06-04-2023 15:57

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** Re: [redacted]

---

Hi [redacted]

Bij nader inzien. Moet dit opdezelfde manier gaan lukken 😊

Groet [redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 apr. 2023 om 15:38 heeft [redacted] > het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Okee, het gaat hier dus niet om een eindkast?

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** donderdag 6 april 2023 15:37

**Aan:** [redacted]

[redacted]

**Onderwerp:** RE: [redacted]

Hi [redacted]

De kabels zijn hier niet lang genoeg voor anders hadden wij dit al gedaan. De beste mogelijkheid met de lengte van de kabel is al geboden. Het verlengen hiervan is niet toegestaan binnen het PVE van KPN. En dus geldt hier hetzelfde voor als mijn feedback in de vorige mail.

[<image014.png>](#)

[<image015.png>](#)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

<image019.png>

**From:** [redacted]

**Sent:** donderdag 6 april 2023 15:32

**To:** [redacted]

[redacted]

**Subject:** RE: [redacted]

**Importance:** High

Hoi [redacted]

Laatste poging 😊.

We zien nog een laatste (geweldige 😊) alternatieve optie, namelijk ter hoogte van de parkeerplaats (zie onderstaand foto).

<image020.png>

Groeten,

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** donderdag 6 april 2023 15:30

**Aan:** [redacted]

[redacted]

**Onderwerp:** RE: [redacted]

**Urgentie:** Hoog

H [redacted]

Dit is al in een eerder stadium onderzocht. Dit is niet mogelijk zonder nieuwe kabels te trekken en hierdoor moet er ook opnieuw gepatched en geblazen en gelast worden vanuit de POP. Kosten zijn hierdoor een heel stuk hoger en zullen ongeveer uitkomen zoals berekend in de eerste offerte. Alleen komen hier de kosten van het blazen en lassen van de lades nog bij. Dit is hier toen niet in meegenomen.

<image014.png>

<image021 [redacted]  
png>

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**From:** k [redacted]

Sent: donderdag 6 april 2023 14:54

To: F [REDACTED]

Subject: [REDACTED]

Importance: High

You don't often get email from [REDACTED]

Beste [REDACTED]

Vanmiddag is het gesprek geweest [REDACTED] Uitkomst is dat we willen onderzoeken of het mogelijk is de kast te verplaatsen naar de locatie uit de bijlage, in de groenstrook tegenover [REDACTED]

Volgens de bewoners zou het gaan om een eindkast waardoor verplaatsing naar het oosten mogelijk zou.

Indien mogelijk graag aangeven wat de consequenties zijn (meer graaf- en straatwerk). Het moet dan ook nog voorgelegd worden aan de beheerders.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
*Projectleider buitenruimte*

Projecten buitenruimte | Voorbereiding en beheer | BAR-organisatie

[REDACTED]  
*De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk*

[www.barendrecht.nl](http://www.barendrecht.nl) | [www.albrandswaard.nl](http://www.albrandswaard.nl) | [www.ridderkerk.nl](http://www.ridderkerk.nl)