

REGELS

Inhoudsopgave

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| Hoofdstuk 1 | INLEIDENDE REGELS | 2 |
| Artikel 1 | Begrippen | 2 |
| Artikel 2 | Wijze van meten | 8 |
| Hoofdstuk 2 | BESTEMMINGSREGELS | 9 |
| Artikel 3 | Bedrijventerrein | 9 |
| Artikel 4 | Groen | 12 |
| Artikel 5 | Verkeer - Verblijfsgebied | 13 |
| Artikel 6 | Water | 14 |
| Artikel 7 | Leiding - Gas | 15 |
| Artikel 8 | Waarde - Archeologie - 2 | 17 |
| Artikel 9 | Waterstaat | 19 |
| Hoofdstuk 3 | ALGEMENE REGELS | 20 |
| Artikel 10 | Anti-dubbeltelregel | 20 |
| Artikel 11 | Algemene afwijkingsregels | 21 |
| Artikel 12 | Algemene wijzigingsregels | 22 |
| Artikel 13 | Algemene procedureregels | 23 |
| Hoofdstuk 4 | OVERGANGS- EN SLOTREGELS | 24 |
| Artikel 14 | Overgangsrecht | 24 |
| Artikel 15 | Slotregel | 25 |
| Bijlage 1 | Staat van bedrijfsactiviteiten | 26 |

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Dierensteinweg met identificatienummer NL.IMRO.0489.BPBTO20230001-ON01 van de gemeente Barendrecht.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

Verdere begrippen in alfabetische volgorde:

1.3 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

1.6 archeologische waarde

gebied dat vanuit archeologisch oogpunt bescherming behoeft door middel van een dubbelbestemming. Het gebied is gewaardeerd op basis van de trefkans op archeologische relicten. Voor de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' gelden de regels conform de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' van het bestemmingsplan.

1.7 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.8 bedrijf algemeen

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, distribueren, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van (commerciële) diensten. Een bedrijf aan huis daaronder niet inbegrepen.

1.9 bedrijf aan huis

Het door de bewoner uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten aan huis:

- a. niet zijnde horeca, prostitutie of detailhandel, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit;
- b. de uitoefening ondergeschikt is aan de woonfunctie als hoofdfunctie van de woning en het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig verandert dat de woning het karakter van een woning grotendeels verliest;

- c. waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningbesluit van de wet milieubeheer noodzakelijk is;
- d. de bewoner op betreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven.

1.10 bedrijfsgebouw

Een gebouw dat uitsluitend dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.11 bedrijfsvloeroppervlak

Het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van bedrijven, waaronder ook kantoren, winkels en horecabedrijven, met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten, voor zover geen deel uitmakend van een bedrijfs- of dienstwoning. De berekening vindt plaats per bouwlaag.

1.12 bedrijfs- c.q. dienstwoning

Een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein bestemd voor het bewonen door een bij een bedrijf ter plaatse betrokken persoon met of zonder diens gezin onder de voorwaarde dat zonder de bewoning van die woning door die persoon de bedrijfsvoering van dat bedrijf niet mogelijk zou zijn.

1.13 begane grondvloer/begane grondlaag

De vloer direct gelegen achter de hoofdentree van een gebouw.

1.14 bestaande bebouwing

De als zodanig op de verbeelding aangegeven bebouwing, zoals deze bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan dan wel op grond van een verleende bouwvergunning/omgevingsvergunning is c.q. kan worden gebouwd, tenzij in de planregels anders is bepaald.

1.15 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.16 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17 bijbehorende bouwwerken

een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of ander bouwwerk, met een dak, bij een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw, al dan niet tegen het hoofdgebouw aangebouwd, dat in ruimtelijk en/of functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.18 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.19 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.20 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.21 bouwwerk, geen gebouw zijnde

elk bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde.

1.22 bruto vloeroppervlak en Bedrijfsvloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buiten omtrek van de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. De bruto vloeroppervlakte van een overdekt gebouw gebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daarom geen vaste buiten begrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of wijze van verharding. Zie ook NEN 2580.

1.23 bijgebouw

een vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en huisdierenverblijven.

1.24 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid.

1.25 detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- en bedrijfsactiviteit, waaronder horeca.

1.26 dienstverlening

Het beroeps en/of bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, zoals een kapsalon, reisbureau, uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette, apotheek, pedicures, makelaarskantoren of daarmee naar aard gelijk te stellen diensten, eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of ambacht, zulks met uitzondering van horecabedrijven en seksinrichtingen.

1.27 erf

Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijke opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.

1.28 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.29 groothandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.30 hoofdgebouw

Een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is.

1.31 kantoor

Voorzieningen gericht op het al dan niet commercieel verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.32 landschapswaarde

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge samenhang tussen levende en niet-levende natuur.

1.33 natuurwaarde

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de aanwezige flora en fauna.

1.34 nokhoogte

Het hoogste punt van een gebouw, ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen en antennes niet meegerekend.

1.35 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, hoogspanningsmasten, gasreducerstations, schakeluisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.36 onderhoud

een activiteit gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.37 peil

- a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de as van de weg grenzen of waarvan de hoofdtoegang minder dan 1 m van de weg ligt: de hoogte van de bovenkant van die weg;
- b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;
- c. indien wordt gebouwd in of aan een dijk, waterkering of in gebieden waar het peil op een perceel een verhang kent van meer dan 1 m:
 1. voor gebouwen voor zover gelegen binnen een zone van ten hoogste 12 m uit de grens van een hoofdbestemming Verkeer: de hoogte van bovenkant van die weg;
 2. voor gebouwen en andere bouwwerken buiten deze zone: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein.

1.38 perceel

een of meerdere aaneengesloten bij elkaar horende en in het gebruik een eenheid vormende grond cq. gronden.

1.39 perceelsgrens

een grens tussen twee percelen.

1.40 perifere detailhandel

Bedrijven die door de aard en/of omvang van de aangeboden artikelen niet of nauwelijks in traditionele winkelgebieden zijn in te passen. Het gaat daarbij om:

- a. detailhandel in auto's, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken en tenten, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen;
- b. tuincentra;
- c. bouwmarkten;
- d. grootschalige meubelbedrijven (inclusief in ondergeschikte mate woninginrichting en stoffering) met een bruto vloeroppervlak van minimaal 1.000 m² en detailhandel in: keukens, badkamers, vloerbedekking, parket, zonwering en jacuzzi's; mits de gronden op kaart 7 van de provinciale Verordening Ruimte zijn aangewezen als opvanglocatie voor perifere detailhandel;
- e. nevenassortimenten van onder a t/m d genoemde detailhandel, met dien verstande dat:
 1. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment;
 2. het nevenassortimentsdeel niet meer dan 20% van het netto verkoopvloeroppervlak in beslag neemt;
 3. uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur.

1.41 plaatsgebonden risico

De kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen en of (hitte)straling.

1.42 productiegebonden detailhanden

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.43 verbeelding

Analoge en/of digitale verbeelding (weergave) van het plangebied.

1.44 verkeersvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van verkeer, waaronder: (spoor)wegen, fiets- en wandelpaden, parkeervoorzieningen, verkeerslichten, verkeersregelininstallaties, halteplaatsen, openbaar vervoersvoorzieningen, oversteekplaatsen, praatpalen, straatmeubilair, trottoirs, groen en bermen, woonerven, duikers, kruisende infrastructuur, geluidswerende voorzieningen en overige vergelijkbare verkeersvoorzieningen.

1.45 voorgevel

De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.46 voorkant

De voorkant van een gebouw is de zijde van het gebouw die achter en evenwijdig of nagenoeg evenwijdig aan de voorgevel ligt.

1.47 zijerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven uit ten hoogste categorie 4.1 zoals opgenomen in de bijlage 1;
- b. productiegebonden detailhandel tot 20% van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 125 m²;
- c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat het bruto vloeroppervlak voor detailhandel ten behoeve van een tuincentrum maximaal 459 m² mag bedragen;
- d. kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m² per vestiging zijn toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

- e. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
- f. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
- g. groenvoorzieningen;
- h. wegen en paden;
- i. nutsvoorzieningen;
- j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

- a. gebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak;
- b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
- c. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
- d. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens of de meest van de weg afgekeerde perceelsgrens bedraagt tenminste 3 m.

3.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. bijbehorende bouwwerken worden binnen het bouwvlak gebouwd.

3.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

- a. andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

- a. het bepaalde in lid 3.2.1 aangaande:
 1. de situering van de gebouwen;
 2. de vorm van de bouwmassa;
 3. de situering en uitvoering van lichtmasten en lichtreclames.
- b. de omvang van nieuwe detailhandel, waarbij geldt dat:
 1. de (bruto)vloeroppervlakte van detailhandelsbedrijven (niet zijnde bouwmarkten en meubelbedrijven) minimaal 200 m² bedraagt. Hierbij geldt dat er geen sprake mag zijn van een verstoring van de detailhandelsstructuur. Dit dient te worden aangetoond door een distributieplanologisch onderzoek;
 2. uit advies van de werkeenheden Verkeer en Wegen blijkt dat er ter plaatse voldoende parkeergelegenheid is en dat de vestiging van de detailhandel niet leidt tot problemen in de verkeersafwikkeling.

3.4 Afwijken van de bouwregels

3.4.1 Realisatie van een mast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
- c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

3.4.2 Bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 500 m² door een maximale bouwhoogte van 15 m toe te staan mits

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.
- c. voldaan wordt aan alle op dat moment geldende onderzoeksverplichtingen.

3.5 Specifieke gebruiksregels

Voor de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn de volgende specifieke gebruiksregels van toepassing:

- a. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven;
- b. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de brutovloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 1.000 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
- c. functiegebonden kantoren behorende bij de veiling of uitbreiding van bestaande kantoren kunnen, naast de genoemde uitbreidingsmogelijkheden onder lid b en lid 4.6.2, eenmalig met ten hoogste 10% van het bestaande brutovloeroppervlak uitbreiden;
- d. risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven;
- e. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;
- f. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
- g. het aantal parkeervoorzieningen in overeenstemming is met de gemeentelijke parkeernota;

- h. de ontwikkeling van perifere detailhandel als bedoeld in lid 4.1 onder k, gaat bij detailhandelsontwikkelingen groter dan 1.000 m² (bruto vloeroppervlak) vergezeld van een distributieplanologisch onderzoek waaruit blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur. Tevens is advies nodig van het Regionaal Economisch Overleg (REO).

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die zijn opgenomen in een categorie hoger dan genoemd, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad waarbij het milieueffect van het beoogde bedrijf nadrukkelijk wordt meegewogen en waarbij Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten mede betrokken wordt;
- b. de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
- c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

3.6.2 Afwijken van de kantoorvloeroppervlakte

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 3.5 onder b, voor een kantoorvloeroppervlakte van ten hoogste 3.000 m², mits het kantoordeel niet meer bedraagt dan 50% van de bruto vloeroppervlakte. Toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid is uitsluitend toegestaan, indien vestiging van het betrokken bedrijf bij een belangrijke openbaarvervoerlocatie niet mogelijk is vanwege:

- a. een tekort aan ruimte bij openbaarvervoerlocaties in de regio;
- b. een zodanig groot en extensief ruimtebeslag, dat realisering bij een openbaarvervoerlocatie in relatie tot de beschikbare capaciteit en het aanbod aan arbeidsintensieve functies niet gewenst is;
- c. de milieuhygiënische situatie.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd voor de gronden (voorzover ten zuiden van de Rijksweg A15 gelegen), met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' zodanig te wijzigen dat risicovolle inrichtingen zijn toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

- a. de 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico of - indien van toepassing - de afstand, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Bevi jo artikel 2 lid 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen, is gelegen:
 - 1. binnen het perceel van de risicovolle inrichting en/of;
 - 2. op gronden met de bestemming 'Verkeer', 'Groen' of 'Water';
- b. in de toelichting bij het wijzigingsbesluit dient een verantwoording te worden gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de inrichting met een advies van de veiligheidsregio.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
- b. parken en plantsoenen;
- c. voet- en fietspaden;
- d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met daaraan ondergeschikt:

- e. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
- f. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

4.2.1 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
- b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
 1. 8 m voor lichtmasten;
 2. 6 m voor bruggen, verkeersborden en speelvoorzieningen;
 3. 3 m voor overige andere bouwwerken.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde aangaande:

4.3.1 Afwijken ten behoeve van een jongerenontmoetingsplek

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 4.2 voor het realiseren van een jongerenontmoetingsplek, mits:

- a. de oppervlakte niet meer dan 18 m² bedraagt;
- b. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

4.3.2 Afwijken ten behoeve van masten voor cameratoezicht

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
- c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;

met daaraan ondergeschikt:

- b. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
- c. groen- en speelvoorzieningen;
- d. parkeervoorzieningen;
- e. nutsvoorzieningen;
- f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
- g. kunstwerken.

5.2 Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

- a. bouwhoogte van andere bouwwerken, mag niet meer bedragen dan:
 1. 8 m voor lichtmasten;
 2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 3. 3 m voor reclamezuilen;
 4. 3 m voor overige andere bouwwerken.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
- c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

Artikel 6 Water

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
met daaraan ondergeschikt:
- b. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen waaronder bruggen, steigers, dammen en/of duikers;
- c. groenvoorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

- a. andere bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
- b. bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 8 m voor lichtmasten.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

- a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
- c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

Artikel 7 Leiding - Gas

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

7.1.1 Voorrangsbepaling

De regels van de bestemming Leiding - Gas gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee deze bestemming samenvalt.

7.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

- het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding;
- het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.

7.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

7.5.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
- b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
- d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
- e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

7.5.2 Uitzonderingen op aanlegverbod

Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

- a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

- b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
- c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
- d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

7.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

- a. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden;
- b. Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 7.5.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.

Artikel 8 Waarde - Archeologie - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie - 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

8.1.1 Prioriteitenstelling

Indien er strijd ontstaat tussen het bepaalde in de bestemming Waarde - Archeologie - 2 en het bepaalde in de overige daar voorkomende bestemmingen, prevaleert het bepaalde in de bestemming Waarde - Archeologie - 2.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Rapport archeologische monumentenzorg

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan het bevoegd gezag te overleggen van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkt uit de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen voor bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in lid 8.3.

8.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

Het bevoegd gezag kan in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in de Woningwet de volgende regels verbinden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
- c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

8.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de hierna onder a t/m f genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 80 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 m² beslaan.

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

- a. groundbewerkingen (van welke aard dan ook);
- b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
- c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
- d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen en afgraven;
- e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies en dergelijke;
- f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

8.3.2 Uitzonderingen op het anlegverbod

Het omgevingsvergunningvereiste geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

8.3.3 Toelaatbaarheid

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

8.3.4 Voorwaarden voor een aanlegvergunning

Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kunnen de volgende regels worden verbonden:

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
- b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
- c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Artikel 9 Waterstaat

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

- a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;
- b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 meter;
- c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2 onder c. Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterstaatsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens een omgevingsvergunning omtrent afwijking te verlenen, wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de waterbeheerder.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 10 Anti-dubbelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

- a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
- b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 meter bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

12.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

12.2 Archeologische waarden

Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van verwijdering bestemmingsvlak

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door voor een of meer bestemmingsvlakken de bestemmingen 'Waarde - Archeologie - 1' en 'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

- a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
- b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.

Artikel 13 Algemene procedureregels

13.1 Procedureregels afwijken bij omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor afwijken is de procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

13.2 Procedureregels bij wijzigen

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de procedure als bedoeld in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.

13.3 Procedureregels bij het stellen van nadere eisen

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eisen is de volgende procedure van toepassing.

- a. Het voornemen, waarbij toepassing wordt gegeven aan het stellen van nadere eisen, ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie ter inzage.
- b. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze bekend.
- c. De bekendmaking houdt in mededeling van de mogelijkheid voor belanghebbenden tot het indienen van zienswijzen bij burgemeester en wethouders tegen het voornemen gedurende de onder a genoemde termijn.
- d. Indien tegen het voornemen zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen omkleed.
- e. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede en maken het besluit op de voorgeschreven wijze bekend.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 14 Overgangsrecht

14.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

- a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
- b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
- c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

- a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
- b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
- c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
- d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 15 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Dierensteinweg.

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'

Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| - | niet van toepassing of niet relevant | w | week |
| < | kleiner dan | j | jaar |
| > | groter | B | bodemverontreiniging |
| = | gelijk aan | C | continu |
| cat. | categorie | D | divers |
| e.d. | en dergelijke | L | luchtverontreiniging |
| kl. | klasse | Z | zoning op basis van Wet geluidhinder |
| n.e.g. | niet elders genoemd | R | risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) |
| o.c. | opslagcapaciteit | V | Vuurwerkbesluit van toepassing |
| p.c. | productiecapaciteit | G/P | verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenvervoer: |
| p.o. | productieoppervlak | | 1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking |
| b.o. | bedrijfsoppervlak | | 2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking |
| v.c. | verwerkingscapaciteit | | 3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking |
| u | uur | | |
| d | dag | | |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | INDICES | | |
|----------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|---|------------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | |
| 01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 011, 012, 013, 016 | 0 | Tuinbouw: | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 0113 | 4 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 0112 | 0113 | 5 | - champignonkwekerijen met mestfermentatie | 100 | 10 | 30 | C | 10 | | 100 | | 3.2 | 1 | G |
| 0112 | 0163 | 6 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 10 | 30 | C | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 0112 | 011 | 7 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 10 | 30 | C | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 014 | 016 | 0 | Dienstverlening ten behoeve van de landbouw: | | | | | | | | | | | |
| 014 | 016 | 1 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m ² | 30 | 10 | 50 | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 014 | 016 | 2 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m ² | 30 | 10 | 30 | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 014 | 016 | | - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55 | | | | | | | | | | | |
| 014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m ² | 30 | 10 | 50 | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m ² | 30 | 10 | 30 | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 0142 | 0162 | | KI-stations | 30 | 10 | 30 | C | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 05 | 03 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | | | | | | | | | | | |
| 0501.1 | 0311 | | Zeevisserijbedrijven | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 0501.2 | 0312 | | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 0502 | 032 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 032 | 1 | - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven | 100 | 30 | 50 | C | 0 | | 100 | | 3.2 | 1 | G |
| 0502 | 032 | 2 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | C | 0 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | | | | | | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | | | | | | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 151 | 101 | 2 | - vetmelterijen | 700 | 0 | 100 | C | 30 | | 700 | | 5.2 | 2 | G |
| 151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | C | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m ² | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m ² | 50 | 0 | 50 | C | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m ² | 30 | 0 | 50 | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|-----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|---------|-----------|---------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | VERKEER | | | | |
| 151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 2 | G |
| 152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | | | | | | | | | | | |
| 152 | 102 | 1 | - drogen | 700 | 100 | 200 | C | | 30 | | 700 | 5.2 | 2 | G |
| 152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | C | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 | C | | 0 | | 300 | 4.2 | 1 | G |
| 152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m ² | 300 | 10 | 50 | C | | 30 | | 300 | D 4.2 | 2 | G |
| 152 | 102 | 5 | - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m ² | 100 | 10 | 50 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 1 | G |
| 152 | 102 | 6 | - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m ² | 50 | 10 | 30 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 1531 | 1031 | 0 | Aardappelproductenfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | C | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G |
| 1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 10 | 50 | | | 50 | R | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | | 10 | | 100 | 3.2 | 1 | G |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | C | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | C | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | C | | 30 | | 300 | 4.2 | 2 | G |
| 1532,1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | C | | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G |
| 1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 ton/jaar | 200 | 30 | 100 | C | | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G |
| 1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 ton/jaar | 300 | 50 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 ton/jaar | 200 | 10 | 100 | C | | 100 | R | 200 | 4.1 | 3 | G |
| 1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 ton/jaar | 300 | 10 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 ton/jaar | 100 | 10 | 200 | C | | 30 | R | 200 | 4.1 | 3 | G |
| 1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 ton/jaar | 200 | 10 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 1551 | 1051 | 0 | Zuivelproducten fabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 1051 | 1 | - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G |
| 1551 | 1051 | 2 | - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur | 200 | 30 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | |
| 1551 | 1051 | 3 | - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar | 50 | 0 | 100 | C | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 1551 | 1051 | 4 | - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar | 100 | 0 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelproductenfabrieken | 50 | 50 | 300 | C | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m ² | 50 | 0 | 100 | C | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m ² | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 ton/uur | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 ton/uur | 100 | 50 | 200 | C | | 50 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 1561 | 1061 | | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | C | | 50 | | 200 | D | 4.1 | 2 | G |
| 1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 ton/uur | 200 | 50 | 200 | C | | 30 | R | 200 | | 4.1 | 1 | G |
| 1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 ton/uur | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 1571 | 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | 1091 | 1 | - destructiebedrijven | 700 | 30 | 200 | C | | 50 | | 700 | D | 5.2 | 3 | G |
| 1571 | 1091 | 2 | - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek | 700 | 100 | 100 | C | | 30 | R | 700 | D | 5.2 | 3 | G |
| 1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur water | 300 | 100 | 200 | C | | 30 | | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 1571 | 1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur water | 700 | 200 | 300 | C | Z | 50 | | 700 | | 5.2 | 3 | G |
| 1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur | 200 | 50 | 200 | C | | 30 | | 200 | | 4.1 | 3 | G |
| 1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 1572 | 1092 | | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | C | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7.500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 1582 | 1072 | | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | 1081 | 1 | - v.c. < 2.500 ton/jaar | 500 | 100 | 300 | C | | 100 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 1583 | 1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 ton/jaar | 1000 | 200 | 700 | C | Z | 200 | R | 1000 | | 5.3 | 3 | G |
| 1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | 10821 | 1 | - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m ² | 500 | 50 | 100 | | | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|-------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--|---|--------|------------------|---------|-----------|---------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | VERKEER | | | | |
| 17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 131 | | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | | Z | 50 | | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 173 | 133 | | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 174,175 | 139 | | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 1751 | 1393 | | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | | | 10 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 176,177 | 139, 143 | | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 141 | | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | | | 0 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 182 | 141 | | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 183 | 142, 151 | | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING) | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 151, 152 | | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | | | 10 | | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 192 | 151 | | Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 193 | 152 | | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE | | | | | | | | | | | | |
| 2010.1 | 16101 | | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 2010.2 | 16102 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | | | 10 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 202 | 1621 | | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 3 | G |
| 203,204,205 | 162 | 0 | Timmerwerf fabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 203,204,205 | 162 | 1 | Timmerwerf fabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | | | 0 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------|------------------|-----------|---------|-----|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | |
| 205 | 162902 | | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken | 10 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | G |
| 21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 1711 | | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | C | | 50 | R | 200 | 4.1 | 3 | G |
| 2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 ton/uur | 50 | 30 | 50 | C | | 30 | R | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 2112 | 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 ton/uur | 100 | 50 | 200 | C | Z | 50 | R | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 2112 | 1712 | 3 | - p.c. >= 15 ton/uur | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 212 | 172 | | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 ton/uur | 30 | 30 | 100 | C | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2121.2 | 17212 | 2 | - p.c. >= 3 ton/uur | 50 | 30 | 200 | C | Z | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 22 | 18 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 1811 | | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | | 10 | | 100 | 3.2 | 3 | G |
| 2222 | 1812 | | Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 3 | G |
| 2222.6 | 18129 | | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | P |
| 2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | G |
| 2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 2 | G |
| 2224 | 1813 | | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | | | 10 | | 30 | 2 | 2 | G |
| 2225 | 1814 | | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | D | 2 | G |
| 223 | 182 | | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | 1 | 1 | G |
| 23 | 19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-/KWEESTOFFEN | | | | | | | | | | | |
| 231 | 191 | | Cokesfabrieken | 1000 | 700 | 1000 | C | Z | 100 | R | 1000 | 5.3 | 2 | G |
| 2320.1 | 19201 | | Aardolieraffinaderijen | 1500 | 100 | 1500 | C | Z | 1500 | R | 1500 | 6 | 3 | G |
| 2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | | | 30 | R | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2320.2 | 19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | | | 50 | R | 300 | 4.2 | 2 | G |
| 2320.2 | 19202 | C | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | | | 50 | R | 300 | D | 4.2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | | |
|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | | |
| 2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | | | 50 | R | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 2451 | 2041 | | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 | C | | 100 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 2452 | 2042 | | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 | C | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 3 | G |
| 2462 | 2052 | 2 | - met dierlijke grondstoffen | 500 | 30 | 100 | | | 50 | | 500 | | 5.1 | 3 | G |
| 2464 | 205902 | | Fotochemische productenfabrieken | 50 | 10 | 100 | | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 3 | G |
| 2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | | | 50 | R | 50 | | 3.1 | 3 | G |
| 2466 | 205903 | B | Overige chemische productenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | C | | 200 | R | 200 | D | 4.1 | 2 | G |
| 247 | 2060 | | Kunstmatische synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 | C | | 200 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | | | | | | | | | | | | |
| 2511 | 221101 | | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 | C | | 100 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | 221102 | 1 | - vloeroppervlak < 100 m ² | 50 | 10 | 30 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 2512 | 221102 | 2 | - vloeroppervlak >= 100 m ² | 200 | 50 | 100 | | | 50 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 2513 | 2219 | | Rubberartikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | | | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 1 | G |
| 252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | | | 100 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 252 | 222 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | | | 200 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 231 | 1 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 1 | G |
| 261 | 231 | 2 | - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar | 30 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 261 | 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar | 300 | 100 | 100 | | | 30 | | 300 | | 4.2 | 1 | G |
| 261 | 231 | 4 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar | 500 | 200 | 300 | C | Z | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | |
| 2612 | 231 | | Glas-in-loodzetterij | 10 | 30 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G |
| 2615 | 231 | | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | 2 | 1 | G |
| 262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 264 | 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 264 | 233 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 2651 | 2351 | 0 | Cementfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2651 | 2351 | 1 | - p.c. < 100.000 ton/jaar | 10 | 300 | 500 | C | | 30 | R | 500 | 5.1 | 2 | G |
| 2651 | 2351 | 2 | - p.c. >= 100.000 ton/jaar | 30 | 500 | 1000 | C | Z | 50 | R | 1000 | 5.3 | 3 | G |
| 2652 | 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2652 | 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 ton/jaar | 30 | 200 | 200 | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 2652 | 235201 | 2 | - p.c. >= 100.000 ton/jaar | 50 | 500 | 300 | | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G |
| 2653 | 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2653 | 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 ton/jaar | 30 | 200 | 200 | | | 30 | R | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 2653 | 235202 | 2 | - p.c. >= 100.000 ton/jaar | 50 | 500 | 300 | | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | 3 | G |
| 2661.1 | 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2661.1 | 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtriller | 10 | 100 | 200 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 2 | G |
| 2661.1 | 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag | 10 | 100 | 300 | | | 30 | | 300 | 4.2 | 2 | G |
| 2661.1 | 23611 | 3 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag | 30 | 200 | 700 | | Z | 30 | | 700 | 5.2 | 3 | G |
| 2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | | | | | | | | | | | |
| 2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 ton/jaar | 10 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2661.2 | 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 ton/jaar | 30 | 200 | 300 | | Z | 30 | | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 2662 | 2362 | | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | | | | | | | | | | | |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 ton/uur | 10 | 50 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 3 | G |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 ton/uur | 30 | 200 | 300 | | Z | 10 | | 300 | 4.2 | 3 | G |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | | | | | | | | | | | |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 ton/dag | 10 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 ton/dag | 30 | 200 | 300 | | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | 3 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | |
| 274 | 244 | B1 | - p.o. < 2.000 m ² | 50 | 50 | 500 | | | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 274 | 244 | B2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 200 | 100 | 1000 | | Z | 100 | R | 1000 | | 5.3 | 3 | G |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen: | | | | | | | | | | | | |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 1 | - p.c. < 4.000 ton/jaar | 100 | 50 | 300 | C | | 30 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 2 | - p.c. >= 4.000 ton/jaar | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen: | | | | | | | | | | | | |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 1 | - p.c. < 4.000 ton/jaar | 100 | 50 | 300 | C | | 30 | R | 300 | | 4.2 | 1 | G |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 2 | - p.c. >= 4.000 ton/jaar | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 25, 31 | - | VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m ² | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 281 | 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m ² | 30 | 50 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 281 | 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 200 | 300 | | Z | 30 | | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 50 | 300 | | | 30 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 2821 | 2529, 3311 | 2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 100 | 500 | | Z | 50 | R | 500 | | 5.1 | 3 | G |
| 2822, 2830 | 2521, 2530, 3311 | | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 284 | 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 1 | G |
| 284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke | 50 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m ² | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 1 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 10 | - stralen | 30 | 200 | 200 | | | 30 | | 200 | D | 4.1 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharderen | 30 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | D | 3.2 | 1 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | | | 50 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opsputten van zink) | 50 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--|--------|------------------|-----------|---------|---|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 1 | G |
| 2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en dergelijke) | 30 | 30 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D | 3.2 | 1 | G |
| 2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, in pandig, p.o. < 200 m ² | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 1 | G |
| 287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 50 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 287 | 259, 331 | A2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 100 | 500 | | Z | 30 | | 500 | | 5.1 | 3 | G |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; in pandig, p.o. < 200 m ² | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie: | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 29 | 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m ² | 50 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | D | 4.1 | 3 | G |
| 29 | 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | | Z | 30 | | 300 | D | 4.2 | 3 | G |
| 29 | 27, 28, 33 | | - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 30 | 30 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | A | Kantoomachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie | 30 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 271, 331 | | Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie | 200 | 30 | 30 | | | 50 | | 200 | | 4.1 | 1 | G |
| 312 | 271, 273 | | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | | | 50 | | 200 | | 4.1 | 1 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | INDICES | | | |
|-------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | |
| 313 | 273 | | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | | | 100 | R | 200 | D | 4.1 | 2 | G |
| 314 | 272 | | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 315 | 274 | | Lampenfabrieken | 200 | 30 | 30 | | | 300 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 316 | 293 | | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 3162 | 2790 | | Koolelektrodenfabrieken | 1500 | 300 | 1000 | C | | 200 | R | 1500 | | 6 | 2 | G |
| 32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN -BENODIGDHEDEN | | | | | | | | | | | | |
| 321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | | Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en dergelijke, inclusief reparatie | 30 | 0 | 50 | | | 30 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 3210 | 2612 | | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparatie | 30 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 34 | 29 | | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m² | 100 | 10 | 200 | C | | 30 | R | 200 | D | 4.1 | 3 | G |
| 341 | 291 | 2 | - p.o. ≥ 10.000 m² | 200 | 30 | 300 | | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 3420.1 | 29201 | | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | | | 30 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 3420.2 | 29202 | | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 10 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 343 | 293 | | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | | | 30 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, AANHANGWAGENS) | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 351 | 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | | | 50 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 351 | 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | INDICES | | | |
|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | |
| 351 | 301, 3315 | 4 | - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW | 100 | 100 | 500 | C | Z | 50 | | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 351 | 301, 3315 | | - onderhoud/repairatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen | 30 | 50 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 3511 | 3831 | | Scheepssloperijen | 100 | 200 | 700 | | | 100 | R | 700 | | 5.2 | 2 | G |
| 352 | 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 302, 317 | 1 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 352 | 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | | Z | 30 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 353 | 303, 3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | | | 30 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 353 | 303, 3316 | 2 | - met proefdraaien motoren | 100 | 30 | 1000 | | Z | 100 | R | 1000 | | 5.3 | 2 | G |
| 354 | 309 | | Rijwiel- en motorrijwielafabrieken | 30 | 10 | 100 | | | 30 | R | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 355 | 3099 | | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 310 | 1 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | | | 30 | | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m ² | 0 | 10 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P |
| 362 | 321 | | Fabricage van munten, sieraden en dergelijke | 30 | 10 | 10 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 363 | 322 | | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 364 | 323 | | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 365 | 324 | | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 3661.1 | 32991 | | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | P |
| 3661.2 | 32999 | | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | | | 30 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 38 | - | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 383201 | | Metaal- en autoschredders | 30 | 100 | 500 | | Z | 30 | | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 372 | 383202 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 383202 | A1 | - v.c. < 100.000 ton/jaar | 30 | 100 | 300 | | | 10 | | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 372 | 383202 | A2 | - v.c. >= 100.000 ton/jaar | 30 | 200 | 700 | | | 10 | | 700 | | 5.2 | 3 | G |
| 372 | 383202 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 50 | 100 | | | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 372 | 383202 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 200 | 200 | 300 | C | | 50 | | 300 | | 4.2 | 3 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------|------------------|-----------|---------|-----|-----|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | VERKEER | | |
| 40 | 35 | - | PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | A0 | Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen \geq 50 MWe) | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | A1 | - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen $>$ 75 MWth | 100 | 700 | 700 | C | Z | 200 | | 700 | | 5.2 | 2 G |
| 40 | 35 | A2 | - oliegestookt, thermisch vermogen $>$ 75 MWth | 100 | 100 | 500 | C | Z | 100 | | 500 | | 5.1 | 2 G |
| 40 | 35 | A3 | - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen $>$ 75 MWth | 100 | 100 | 500 | C | Z | 100 | R | 500 | | 5.1 | 1 G |
| 40 | 35 | A5 | - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen $>$ 75 MWth | 30 | 30 | 500 | C | Z | 100 | R | 500 | | 5.1 | 1 G |
| 40 | 35 | B0 | Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen $<$ 50 MWe: | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | B1 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen voedingsindustrie | 100 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | | 3.2 | 2 G |
| 40 | 35 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 50 | 100 | | | 30 | R | 100 | | 3.2 | 2 G |
| 40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | C1 | - $<$ 10 MVA | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 P |
| 40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 P |
| 40 | 35 | C3 | - 100 - 200 MVA | 0 | 0 | 100 | C | | 50 | | 100 | | 3.2 | 1 P |
| 40 | 35 | C4 | - 200 - 1.000 MVA | 0 | 0 | 300 | C | Z | 50 | | 300 | | 4.2 | 1 P |
| 40 | 35 | C5 | - \geq 1.000 MVA | 0 | 0 | 500 | C | Z | 50 | | 500 | | 5.1 | 1 P |
| 40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | D1 | - gascompressorstations vermogen $<$ 100 MW | 0 | 0 | 300 | C | | 100 | | 300 | | 4.2 | 1 P |
| 40 | 35 | D2 | - gascompressorstations vermogen \geq 100 MW | 0 | 0 | 500 | C | | 200 | R | 500 | | 5.1 | 1 P |
| 40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A | 0 | 0 | 10 | C | | 10 | | 10 | | 1 | 1 P |
| 40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 P |
| 40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D | 0 | 0 | 50 | C | | 50 | R | 50 | | 3.1 | 1 P |
| 40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | | | | | | | | | | | |
| 40 | 35 | E1 | - stadsverwarming | 30 | 10 | 100 | C | | 50 | | 100 | | 3.2 | 1 P |
| 40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 P |
| 41 | 36 | - | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | A0 | Waterwinning-/bereidingbedrijven: | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | A1 | - met chloorgas | 50 | 0 | 50 | C | | 1000 | R | 1000 | D | 5.3 | 1 G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|-----------|---------|--|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | | |
| 41 | 36 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling | 10 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | P |
| 41 | 36 | B2 | - 1 - 15 MW | 0 | 0 | 100 | C | | 10 | | 100 | | 3.2 | 1 | P |
| 41 | 36 | B3 | - >= 15 MW | 0 | 0 | 300 | C | | 10 | | 300 | | 4.2 | 1 | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | | Bouwbedrijven/aannemers algemeen | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | 0 | - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 10 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m ² : b.o. <= 2.000 m ² | 10 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 45 | 41, 42, 43 | 2 | - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m ² | 0 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 453 | 432 | | Bouwinstallatie algemeen | 10 | 10 | 30 | | | 30 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 453 | 4322 | | Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuitery | 50 | 30 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 453 | 4321 | | Elektrotechnische installatie | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | | | | | | | | | | | | |
| 501, 502, 504 | 451, 452, 454 | | Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | P |
| 501 | 451 | | Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) | 10 | 10 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 5020.4 | 45204 | A | Autoplaatwerkerijen | 10 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 1 | G |
| 5020.4 | 45204 | B | Autobekleiderijen | 0 | 0 | 10 | | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | G |
| 5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | | | 30 | R | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 5020.5 | 45205 | | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 3 | P |
| 503, 504 | 453 | | Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN OPSLAG | | | | | | | | | | | | |
| 5121 | 4621 | 0 | Groothandel in akkerbouwproducten en veevoerders | 30 | 30 | 50 | | | 30 | R | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 5121 | 4621 | 1 | Groothandel in akkerbouwproducten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 100 | 100 | 300 | | Z | 50 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 5122 | 4622 | | Groothandel in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | INDICES | | |
|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|-----------|---------|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | |
| 5123 | 4623 | | Groothandel in levende dieren | 50 | 10 | 100 | C | 0 | 100 | 3.2 | 2 | G |
| 5124 | 4624 | | Groothandel in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | | 0 | 50 | 3.1 | 2 | G |
| 5125, 5131 | 46217, 4631 | | Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen | 30 | 10 | 30 | | 50 | R 50 | 3.1 | 2 | G |
| 5132, 5133 | 4632, 4633 | | Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | | 50 | R 50 | 3.1 | 2 | G |
| 5134 | 4634 | | Groothandel in dranken | 0 | 0 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5135 | 4635 | | Groothandel in tabaksproducten | 10 | 0 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5136 | 4636 | | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5137 | 4637 | | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | | 0 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5138, 5139 | 4638, 4639 | | Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | | 10 | 30 | 2 | 2 | G |
| 514 | 464, 46733 | | Groothandel in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | | 10 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5148.7 | 46499 | 0 | Groothandel in vuurwerk en munitie: | | | | | | | | | |
| 5148.7 | 46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 10 | 0 | 30 | | 10 | V 30 | 2 | 2 | G |
| 5148.7 | 46499 | 2 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 10 | 0 | 30 | | 50 | V 50 | 3.1 | 2 | G |
| 5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 0 | 0 | 30 | | 30 | 30 | 2 | 2 | G |
| 5151.1 | 46711 | 0 | Groothandel in vaste brandstoffen: | | | | | | | | | |
| 5151.1 | 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | | 30 | 50 | 3.1 | 2 | P |
| 5151.1 | 46711 | 2 | - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² | 50 | 500 | 500 | Z | 100 | 500 | 5.1 | 3 | G |
| 5151.2 | 46712 | 0 | Groothandel in vloeibare brandstoffen: | | | | | | | | | |
| 5151.2 | 46712 | | - ondergronds, K1/K2/K3-klasse | 10 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 1 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ | 10 | 0 | 10 | | 50 | R 50 | 3.1 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ | 30 | 0 | 30 | | 100 | R 100 | 3.2 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ | 10 | 0 | 10 | | 10 | 30 | 2 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ | 30 | 0 | 30 | | 50 | 50 | 3.1 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | 1 | - o.c. > 1.000 m³, < 100.000 m³ | 50 | 0 | 50 | | 200 | R 200 D | 4.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 2 | - o.c. >= 100.000 m³ | 100 | 0 | 50 | | 500 | R 500 D | 5.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 50 | 0 | 50 | | 300 | R 300 D | 4.2 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 0 | Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)): | | | | | | | | | |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, < 2 m³ | 0 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 2 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, 2 - 8 m³ | 10 | 0 | 0 | | 50 | R 50 | 3.1 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, 8 - 80 m³ | 10 | 0 | 10 | | 100 | R 100 | 3.2 | 1 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----|----|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | |
| 5151.2 | 46712 | | - bovengronds, 80 - 250 m ³ | 30 | 0 | 30 | | | 300 | R | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - ondergronds, < 80 m ³ | 10 | 0 | 10 | | | 50 | R | 50 | | 3.1 | 1G | G |
| 5151.2 | 46712 | | - ondergronds, 80 - 250 m ³ | 30 | 0 | 30 | | | 200 | R | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 1 | - o.c. > 1.000 m ³ , < 100.000 m ³ | 50 | 0 | 50 | | | 200 | R | 200 | D | 4.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 2 | - o.c. >= 100.000 m ³ | 100 | 0 | 50 | | | 500 | R | 500 | D | 5.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | 0 | Gasvormige brandstoffen in gasflessen | | | | | | | | | | | | |
| 5151.2 | 46712 | | - kleine hoeveelheden < 10 ton | 0 | 0 | 0 | | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau | 10 | 0 | 10 | | | 30 | R | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5151.2 | 46712 | | - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau | 30 | 0 | 30 | | | 500 | R | 500 | | 5.1 | 2 | G |
| 5151.2 | 46712 | | Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld | 10 | 0 | 10 | | | 50 | | 50 | | 3.1 | 1 | G |
| 5151.3 | 46713 | | Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) | 100 | 0 | 30 | | | 50 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 5152.1 | 46721 | 0 | Groothandel in metaalertsen: | | | | | | | | | | | | |
| 5152.1 | 46721 | 1 | - opslag oppervlak < 2.000 m ² | 30 | 300 | 300 | | | 10 | | 300 | | 4.2 | 3 | G |
| 5152.1 | 46721 | 2 | - opslag oppervlak >= 2.000 m ² | 50 | 500 | 700 | | Z | 10 | | 700 | | 5.2 | 3 | G |
| 5152.2 /.3 | 46722, 46723 | | Groothandel in metalen en -halfabrikaten | 0 | 10 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 5153 | 4673 | 0 | Groothandel in hout en bouwmaterialen: | | | | | | | | | | | | |
| 5153 | 4673 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 0 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2.000 m ² | 0 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5153.4 | 46735 | 4 | Zand en grind: | | | | | | | | | | | | |
| 5153.4 | 46735 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m ² | 0 | 30 | 100 | | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m ² | 0 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5154 | 4674 | 0 | Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | | | | | | | | | | | | |
| 5154 | 4674 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 0 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2.000 m ² | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5155.1 | 46751 | | Groothandel in chemische producten | 50 | 10 | 30 | | | 100 | R | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 5155.2 | 46752 | | Groothandel in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | | | 30 | R | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5155.2 | 46752 | | Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen | | | | | | | | | | | | |
| 5155.2 | 46752 | | - kleine hoeveelheden < 10 ton | 0 | 0 | 0 | | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | G |
| 5155.2 | 46752 | | - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau | 0 | 0 | 0 | | | 30 | R | 30 | | 2 | 1 | G |
| 5155.2 | 46752 | | - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau | 0 | 0 | 0 | | | 500 | R | 500 | | 5.1 | 1 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|-----------|---------|---|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | | |
| 5156 | 4676 | | Groothandel in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 5157 | 4677 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1.000 m ² | 10 | 30 | 100 | | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 5157 | 4677 | 1 | - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m ² | 10 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 5157.2/3 | 4677 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m ² | 10 | 30 | 100 | | | 10 | | 100 | D | 3.2 | 2 | G |
| 5157.2/3 | 4677 | 1 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m ² | 10 | 10 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 518 | 466 | 0 | Groothandel in machines en apparaten: | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 466 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 0 | 10 | 100 | | | 10 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 518 | 466 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | | | 0 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 518 | 466 | 3 | - overig met oppervlak <= 2.000 m ² | 0 | 10 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | G |
| 519 | 466, 469 | | Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 47 | - | REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN | | | | | | | | | | | | |
| 527 | 952 | | Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | | | 10 | | 10 | | 1 | 1 | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | | | | | | | | | | | | |
| 6022 | 493 | | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | P |
| 6023 | 493 | | Touringcarbedrijven | 10 | 0 | 100 | C | | 0 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 6024 | 494 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m ² | 0 | 0 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 3 | G |
| 6024 | 494 | 1 | - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1.000 m ² | 0 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 52 | - | DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 522 | | Loswal | 10 | 30 | 50 | | | 30 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, pak- en koelhuizen | 30 | 10 | 50 | C | | 50 | R | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 6321 | 5221 | 2 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 10 | 0 | 100 | C | | 30 | | 100 | | 3.2 | 2 | G |
| 6321 | 5221 | 3 | Caravanstalling | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 531, 532 | | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 2 | P |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | | CATEGORIE | INDICES | | |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|----|------------------|-----|-----------|---------|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | | GROOTSTE AFSTAND | | | VERKEER | | |
| 71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | | | | | | | | | | | | |
| 711 | 7711 | | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | P |
| 712 | 7712, 7739 | | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 713 | 773 | | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | | | 10 | | 50 | D | 3.1 | 2 | G |
| 7133 | 7733 | | Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers | 10 | 0 | 30 | | | 10 | | | | 2 | 2 | G |
| 72 | 62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 62 | | Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 1 | P |
| 72 | 58, 63 | B | Datacentra | 0 | 0 | 30 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | P |
| 73 | 72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 721 | | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | | | 30 | R | 30 | | 2 | 1 | P |
| 74 | 63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | |
| 747 | 812 | | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | | | 30 | | 50 | D | 3.1 | 1 | P |
| 7481.3 | 74203 | | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | C | | 10 | | 30 | | 2 | 2 | G |
| 7484.3 | 82991 | | Veilingen voor landbouw- en visserijproducten | 50 | 30 | 200 | C | | 50 | R | 200 | | 4.1 | 3 | G |
| 7484.4 | 82992 | | Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke | 0 | 0 | 10 | | | 0 | | 10 | | 1 | 2 | P |
| 90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 3700 | A1 | - < 100.000 i.e. | 200 | 10 | 100 | C | | 10 | | 200 | | 4.1 | 2 | G |
| 9001 | 3700 | A2 | - 100.000 - 300.000 i.e. | 300 | 10 | 200 | C | Z | 10 | | 300 | | 4.2 | 2 | G |
| 9001 | 3700 | A3 | - >= 300.000 i.e. | 500 | 10 | 300 | C | Z | 10 | | 500 | | 5.1 | 3 | G |
| 9001 | 3700 | B | Rioolgemalen | 30 | 0 | 10 | C | | 0 | | 30 | | 2 | 1 | P |
| 9002.1 | 381 | A | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke | 50 | 30 | 50 | | | 10 | | 50 | | 3.1 | 2 | G |
| 9002.1 | 381 | B | Gemeentewerven (afvalinzameldepots) | 30 | 30 | 50 | | | 30 | R | 50 | | 3.1 | 2 | G |

| SBI-1993 | SBI-2008 | VNG-nr. | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | | | INDICES | | | | |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|--------|------------------|-----------|---------|-----|-----|---|---|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | CATEGORIE | VERKEER | | | | |
| 9002.1 | 381 | C | Vuiloverslagstations | 200 | 200 | 300 | | | 30 | | 300 | 4.2 | 3 | G | |
| 9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | A1 | - mestverwerking/korrelfabrieken | 500 | 10 | 100 | C | | 10 | | 500 | 5.1 | 3 | G | |
| 9002.2 | 382 | A2 | - kabelbranderijen | 100 | 50 | 30 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 1 | G | |
| 9002.2 | 382 | A3 | - verwerking radioactief afval | 0 | 10 | 200 | C | | 1500 | | 1500 | 6 | 1 | G | |
| 9002.2 | 382 | A4 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | | | 10 | | 50 | 3.1 | 1 | G | |
| 9002.2 | 382 | A5 | - oplosmiddel terugwinning | 100 | 0 | 10 | | | 30 | R | 100 | D | 3.2 | 1 | G |
| 9002.2 | 382 | A6 | - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW | 300 | 200 | 300 | C | Z | 50 | | 300 | D | 4.2 | 3 | G |
| 9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvanoafval | 10 | 10 | 30 | | | 30 | R | 30 | 2 | 1 | G | |
| 9002.2 | 382 | B | Vuilstortplaatsen | 300 | 200 | 300 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 3 | G | |
| 9002.2 | 382 | C0 | Composteerbedrijven: | | | | | | | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | C1 | - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar | 300 | 100 | 50 | | | 10 | | 300 | 4.2 | 2 | G | |
| 9002.2 | 382 | C2 | - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar | 700 | 300 | 100 | | | 30 | | 700 | 5.2 | 2 | G | |
| 9002.2 | 382 | C3 | - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar | 100 | 100 | 100 | | | 10 | | 100 | 3.2 | 2 | G | |
| 9002.2 | 382 | C4 | - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar | 200 | 200 | 100 | | | 30 | | 200 | 4.1 | 3 | G | |
| 9002.2 | 382 | C5 | - gft in gesloten gebouw | 200 | 50 | 100 | | | 100 | R | 200 | 4.1 | 3 | G | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | | | | | | | | | | | | |
| 9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en linnenverhuur | 30 | 0 | 50 | C | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | G | |
| 9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | | | 30 | | 50 | 3.1 | 2 | G | |
| 9301.2 | 96012 | | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | | | 30 | R | 30 | 2 | 2 | G | |
| 9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | | | 0 | | 30 | 2 | 1 | G | |