

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 25 maart 2025 16:24
Aan: Lennart van der Linden
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Externe Veiligheid en parkeernorm n.a.v. de raadsvragen

Hoi Lennart,

Hierbij nog wat meer context over het onderwerp Externe Veiligheid nabij het BT Bijdorp i.r.t. de ondergrondse hogedruk aardgasleiding.

Het is niet mijn expertise. Het volgende aan informatie heb ik gevonden.

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het **plaatsgebonden risico (PR)** en het **groepsrisico (GR)**.

Plaatsgebonden risico: wordt gedefinieerd als "de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit". Deze kans mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen.

Groepsrisico voor gevaarlijke stoffen: het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het is dus een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Bij de berekening van het groepsrisico spelen de volgende factoren mee:

- De aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen.
- Het aantal potentiële slachtoffers (in een omgeving met veel inwoners is dit aantal bijvoorbeeld groter dan in een dunbevolkt gebied).

Ik heb niet kunnen achterhalen hoe de Externe Veiligheidscontour loopt van de hogedruk aardgasleiding nabij BT Bijdorp.

Wat betreft de parkeernorm voor een religiegebouw; ligt de norm in de bandbreedte van 0,1 t/m 0,2 ppl. per zitplaats (rest bebouwde kom, sterk stedelijk). Een norm van 0,2 ppl. per zitplaats hanteren wij.

Hieronder de uitsnede van de parkeernorm voor een religiegebouw (rest bebouwde kom, sterk stedelijk en 50 procent van de bandbreedte 0,1 – 0,2.

Religiegebouw

Parkeerkencijfers (per zitplaats)

	Centrum		Schil centrum		Rest bebouwde kom	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Zeer sterk stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Sterk stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Matig stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Weinig stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Niet stedelijk	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2

Opmerking

Door een beperkte aanwezigheid van data en veel variatie kan de daadwerkelijke vraag sterk variëren en raden we maatwerk aan.

NB Gebouwen met een sterke regionale functie hebben vaak beduidend meer capaciteit nodig dan gebouwen met een zeer lokale functie.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]



Bezoekadres | Binnenhof 1 | 2991 AA Barendrecht

Beleid Leefomgeving | Ruimtelijke Ordening | Adviseur | Projectleider Omgevingsplan

Tel: [Telefoonnummer] | E-mail: [E-mailadres]@barendrecht.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen